




Prénom **Achille**

Nom

Age **14 ans** Sex **M**

Poids **32 Kg**

Partie atteinte **bras dr.**

Arrivée le **19 avril 2001**



Première atteinte



Récidive



19 avril 2001

*Travaux intégralement menés au
Centre Anti-Ulcère de Buruli
à Zouan-Hounien
sous la direction de **Line de Courssou**
entièrement financés
par sa famille et ses amis.*

Centre Anti-Ulcère de Buruli

*Mission Catholique Italienne
des Frères Capucins de Lombardie*

Zouan-Hounien – Côte d'Ivoire

L'enfant dit avoir été mordu par sa soeur ...

Les soins sur ce patient ont été réalisés avec:

- de la roche argileuse appelée illite verte
- de l'eau du puits
- des compresses de Karité
- du sérum physiologique
- des rouleaux de papier essuie-main industriel
- des bandes de crêpe

Autres traitements:

- apport de fer
- antipaludéen
- déparasitage
- alimentation hyper-protéinée



1. Argile dans saladier en verre détrempée avec l'eau du puits
2. Spatule et abaisse-langue en bois
3. Pissette d'eau argileuse
4. Rouleau papier essuie main
5. Rouleau papier bleu imperméable
6. Sérum physiologique
7. Compresses
8. Compresses de Karité
9. Boîtes de beurre de Karité
10. Boîte de suint, appelée aussi Lanoline
11. Bandes de crêpe
12. Sparadrap
13. Morceau de plastique en polystyrène super léger pour maintenir les articulations
14. Savon
15. Gants

Autres traitements:

- apport de fer
- antipaludéen
- déparasitage
- alimentation hyper-protéinée



Jour 0

Achille arrive de chez le tradipraticien. Il a été soigné à l'indigénat.



Jour 0

Oedème du bras et de la main avec ulcération au niveau du pli du coude droit tapissée par un tissu jaunâtre.



Jour 0

L'ulcère sent très mauvais, des nécroses apparaissent



Jour 11

Dès que l'œdème cède, on voit les galeries; le terrain est miné par le Buruli.

C'est trop tard pour sauver la peau, elle va tomber seule. On sauvera les parties qui ne sont pas encore atteintes. Nous espérons bien sauver sa main.



Jour 11

L'ulcère s'est étendu et dégorge abondamment et les tissus nécrosés commencent à se détacher.

Heureusement, l'odeur de « manioc pourri » est en partie absorbée par l'argile.



Jour 18

Deux autres ulcères... la phase de détersion continue.



Jour 18

Les tissus nécrosés ont du mal à se détacher des bords de la plaie.

On argile à grosse épaisseur sur toute la plaie ainsi que sur 20 cm au moins en amont et en aval.



Jour 20

Il y a des galeries de 10 cm, au dessus et au dessous de la plaie.

Toute cette partie restera dans l'argile, sans décaper et sans douleur.




Jour 20

Une partie bourgeonne, mais la couronne de nécrose refuse de se détacher.

Odeur +++



Jour 22



Jour 22

Le gros ulcère a des satellites, il faudra attendre que les 3 se réunissent pour avoir une plaie propre homogène.



Jour 28



Jour 28

Deux des ulcères se sont réunis sous le coude, la détersion n'est pas encore terminée, attendons en argilant très fort cette partie.



Jour 39



Jour 39

La détersion continue sans agressivité. On voit nettement dans le coude les parties qui vont se nécroser et tomber dans l'argile.



Jour 43



Jour 48

Une partie de l'ulcère se régénère. L'autre partie continue sa détersion suppurée.

C'est peut-être long, mais pas agressif.



Jour 50

Nous avons eu la mauvaise surprise de voir apparaître un nouvel ulcère sous le bras. En conséquence, on argile à mort la partie sous le bras et le dos.

C'est la preuve une fois de plus que l'on n'argile jamais assez loin de l'ulcère...

C'est une faute que nous avons souvent commise à nos débuts.




Jour 50



Jour 55

La nouvelle attaque sur la poitrine n'a pas eu de conséquence, elle a été vite jugulée à forte dose d'illite verte.

Le coude s'améliore.



Jour 69

Les bords se recollent très vite maintenant que la ramification sur la poitrine a « craché ».

La bordure de cicatrisation violette apparaît, c'est bon signe.



Jour 91

La cicatrisation à partir des berges de la plaie avance rapidement et commence à se colorer.

On utilise l'illite seulement en compresse à la périphérie de la plaie,



Jour 102

Tout va bien, la cicatrisation est bien avancée.

On continue les compresses de Karité, changées tous les 2 ou 3 jours.



Jour 129

Les cicatrisés sont souples et se colorent bien.

Nous avons de la chance d'avoir la mission chirurgicale de passage. Achille va être greffé et sa greffe aura toutes les chances de prendre.

Achille a seulement été soigné à l'argile illite et au beurre de karité. Le lavage n'a été fait qu'avec le jet alimenté par l'eau d'un puit, ensuite au sérum physiologique.

A aucun moment, jusqu'à ce jour, il n'a été traité au Dakin ou à la Betadine.



Jour 145

Effectivement, moins de 15 jours après l'intervention, la greffe est de très bonne qualité.

Ce sera bientôt sa sortie.



Jour 164

Visite de contrôle, un mois après sa sortie

Les cicatrisés sont toujours souples, sans rétraction et avec une excellente mobilité du coude.



Jour 165

Photo souvenir

J'espère ne jamais revoir cet enfant pour une récurrence.



Jour 235

Visite de contrôle, 2½ mois après sa sortie

Les cicatrisés sont toujours souples, sans rétraction et avec une excellente mobilité du coude.

A TOUTE LA POPULATION
ATTENTION A VOS ENFANTS
L'ULCERE DE BURULI
EST UNE MALADIE TRES GRAVE
LE BOUTON QUI EST PRESENT SUR LE CORPS
QUI NE FAIT PAS MAL MAIS QUI GRATTE
LA PEAU QUI GONFLE. VITE VENEZ AU
CENTRE DE L'ULCERE DE BURULI
A ZOUAN-HOUNIEN
C'EST GRATUIT. C'EST URGENT
N'ATTENDEZ PAS QUE LA MALADIE
DETRUISE VOTRE CORPS

Campagne d'information

Modèle de notice d'information prête à être installée dans les villages