



Prénom **Jonathan**

Nom

Age **2 ans**

Sex **M**

Poids **10 Kg**

Partie atteinte **jambe droite**

Arrivée le **28 mars 2001**



Première atteinte



Récidive



29 mars 2001

*Travaux intégralement menés au
Centre Anti-Ulcère de Buruli
à Zouan-Hounien
sous la direction de **Line de Courssou**
entièrement financés
par sa famille et ses amis.*

Centre Anti-Ulcère de Buruli

*Mission Catholique Italienne
des Frères Capucins de Lombardie*

Zouan-Hounien – Côte d'Ivoire



29 mars 2001

Jour 1

L'enfant arrive avec un énorme oedème de la jambe entière. Le bébé est maigre, à peine 10 kg. Il a 2 ans.

La cheville et le pied sont oedématisés. Il a un tout petit ulcère sur le genou (à peine 0,5 centimètre).



Jour 2

Jour 4: L'œdème régresse, quelques galeries apparaissent.

Jour 6: Les galeries sont de + en + visibles. Le cas est grave et déjà ancien. Les placards sont étendus sur toute la cuisse.



Jour 9

Jour 9: Les galeries sont visibles, le petit ulcère sèche.

Jour 20: L'œdème du pied a pratiquement disparu mais la cuisse est énorme et molle.

6 avril 2001



Jour 22

La cuisse pend littéralement. Deux ulcères se précisent, un derrière le genou, l'autre à l'aîne.



Jour 22

La cuisse pend littéralement. Deux ulcères se précisent, un derrière le genou, l'autre à l'aîne.



Jour 22

L'œdème du pied s'est résorbé, l'œdème de la cuisse est mou, les doigts s'enfoncent.

L'enfant est triste mais ne pleure pas.



Jour 22

L'œdème du pied s'est résorbé, l'œdème de la cuisse est mou, les doigts s'enfoncent.

L'enfant est triste mais ne pleure pas.



Jour 26

Les ulcérations se sont ouvertes dans la nuit. La graisse liquéfiée est restée dans l'argile.



Jour 26

La cuisse se nécrose très vite.

L'état général de l'enfant est médiocre.



Jour 33

Jour 28: La peau est restée dans l'argile, l'enfant pèle, c'est très étendu.

Jour 33: Toute la peau nécrosée tombe dans l'argile, pauvre enfant.



Jour 33

Jour 28: La peau est restée dans l'argile, l'enfant pèle, c'est très étendu.

Jour 33: Toute la peau nécrosée tombe dans l'argile, pauvre enfant.



4 mai 2001

Jour 38



4 mai 2001



Jour 38

Le processus de détersion suit son cours.



Jour 39



Jour 41

Même son genou pèle, il faut argiler membre tendu pour éviter la rétraction.



Jour 41



Jour 44



Jour 44

La détersion s'est faite, la plaie est propre avec des bords très décollés.



Jour 48

Il reste beaucoup de placards sur la cuisse et sur sa jambe; la peau va-t-elle se nécroser ?

L'enfant semble mieux se porter. Il est à la suralimentation protéinique et à l'huile de foie de morue.



Jour 48





Jour 60



26 mai 2001

Jour 60



Jour 72



8 juin 2001

Jour 72



Jour 83

Jour 84





30 juillet 2001

Jour 124

Jour 154



27 aout 2001



Jour 212

Jonathan a perdu sa greffe. Il est resté à la salle de pansements du bloc opératoire 3 mois avec pansement avec antiseptique du 25 juillet au 25 octobre.

Je le reprends au service de la salle de cicatrisation sans antiseptique. La plaie et les bourgeons ont souffert de l'agression des antiseptiques.

La plaie réagit mal, elle saigne énormément. Il faut « la calmer », nous l'arrosions de sérum physiologique, pour ne pas dire que nous la baignons. On respecte les nouveaux bourgeons qui sont très hémorragiques et très fragiles.

La plaie est couverte tous les 2 ou 3 jours d'une compresse de karité.



Jour 212

Après enquête, j'apprends que l'enfant fait « pipi au lit ». Il faut donc déjà supprimer l'agression de l'urine avec des couches et ne pas trop le faire marcher.



25 octobre 2001

Jour 212

Victoire, Jonathan marche un peu, le pied à l'extérieur.



Jour 224



Jour 228



Jour 231



Jour 231



16 novembre 2001

Jour 233



22 novembre 2001

Jour 239



Jour 243



Jour 247



Jour 260

Cette fois c'est gagné, mais il aura fallu près de 2 mois pour récupérer la cicatrisation de son genou:

On remarquera que maintenant son genou est en rétraction, alors qu'au 114^{ème} jour sa jambe était bien droite.